

1.2842 (90MnCrV8)

PräziPlan® – Präzisionsflachstahl (nach DIN 59350)

Ausführung:

Weichgeglüht, Festigkeit 650 - 750 N / mm²,
Dicke geschliffen mit R_a = 2 µm,
Breite feinbearbeitet / geschliffen,
allseitig entkohlungsfrei bearbeitet

Toleranzen:

Breite: +0,20 / -0 mm
Dicke: +0,05 / -0 mm
Länge: +20,00 / -0 mm

Länge: 500 mm

Preise [€/Stück]

		Dicke [mm]																	
		1	1,5	2	3	4	5	6	8	10	12	15	18	20	25	30	40	50	60
Breite [mm]	10	4	4	5	5	5	7	8	9										
	12	4	4	5	5	6	7	9	9	10									
	15	5	5	5	6	6	7	9	10	10	12								
	20	5	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16						
	25	5	6	6	7	7	8	10	11	11	13	15	17	17					
	30	6	7	7	7	8	9	10	11	12	14	16	19	19	25				
	35	7	7	8	8	8	9	10	12	13	15	17	21	21	26	32			
	40	8	8	9	9	9	10	11	12	14	17	19	23	24	28	36			
	45	8	9	10	11	11	12	13	14	17	18	21	28	28	35	39	46		
	50	9	9	10	11	11	12	13	14	17	18	21	28	28	35	39	46		
	60	9	10	11	12	12	13	15	17	20	21	26	31	33	38	44	50	74	
	70	10	11	11	12	13	14	16	19	22	25	30	36	37	43	51	59	83	125
	75	11	11	12	13	14	15	18	21	24	25	31	38	40	47	57	66	94	135
	80	12	13	14	14	15	16	18	21	25	26	32	39	42	49	60	72	95	138
	90	13	14	15	16	16	17	19	24	26	28	37	44	46	55	68	82	112	159
	100	14	14	15	16	17	19	20	25	28	32	39	45	48	58	71	88	115	162
	120	16	17	18	19	20	23	26	29	32	36	44	51	53	66	84	97	128	178
	125	17	17	18	20	22	25	27	31	34	39	47	55	58	70	86	104	139	194
	150	20	21	22	24	25	27	29	35	39	45	57	67	69	87	103	123	166	242
	160	22	23	24	27	29	30	32	38	45	49	61	70	72	94	118	128	189	272
180	24	25	26	28	31	34	38	41	51	55	71	80	84	109	136	152	212	319	
200	27	29	30	30	33	37	42	46	57	63	80	92	95	122	153	178	239	344	
250	34	35	26	36	40	45	52	59	67	78	96	118	123	139	173	198	285	401	
300	40	41	41	42	45	54	61	69	77	92	116	139	147	170	208	248	310	435	

Vierkant, Länge: 500 mm

Preise [€/Stück]

	4	5	6	8	10	12	15	16	18	20	25	30	35	40	45	50	60
	9	10	10	10	10	11	13	14	15	17	21	30	40	44	56	64	90

Kreuzgeschliffene Platten: 300 x 500 mm

Preise [€/Stück]

	1,2	1,7	2,2	3,2	4,2	5,2	6,2	8,2	10,2	12,2	15,3	18,3	20,3	25,3	30,3	40,3	50,3	60,3
	40	41	41	42	45	54	61	69	77	92	116	139	147	170	208	248	310	435

Toleranz der Dicke +0,2 / -0 mm, R_a = 4 µm, kreuzgeschliffen

Sonderausführungen liefern wir schnell und preiswert!



1.2842 (90MnCrV8)

PräziPlan® – Präzisionsflachstahl (nach DIN 59350)

Ausführung:

Weichgeglüht, Festigkeit 650 - 750 N / mm²,
Dicke geschliffen mit R_a = 2 µm,
Breite feinbearbeitet / geschliffen,
allseitig entkohlungsfrei bearbeitet

Toleranzen:

Breite: +0,20 / -0 mm
Dicke: +0,05 / -0 mm
Länge: +40,00 / -0 mm

Länge: 1.000 mm

Preise [€/Stück]

		Dicke [mm]															
		2	3	4	5	6	8	10	12	15	18	20	25	30	40	50	60
Breite [mm]	10	9	10	11	13	17	18										
	12	10	11	11	14	17	19	20									
	15	10	11	11	14	17	19	20	24								
	20	11	12	13	15	19	20	22	24	27	33						
	25	13	13	14	15	19	21	22	25	29	35	36					
	30	14	15	15	16	19	21	25	29	33	38	39	50				
	35	15	16	17	18	20	22	25	30	35	43	43	53	63			
	40	17	18	18	19	22	25	27	32	37	45	45	60	71			
	45	20	20	21	22	25	28	35	35	43	54	54	67	81	99		
	50	20	20	21	22	25	28	35	35	43	54	54	67	81	99		
	60	22	22	24	26	31	36	40	43	51	63	65	76	91	111	150	
	70	23	23	27	28	31	39	43	49	60	73	75	90	105	132	170	250
	75	24	26	28	30	36	41	48	50	62	77	83	97	117	141	185	270
	80	27	28	29	31	37	42	49	53	66	78	84	100	122	148	195	277
	90	30	32	33	34	38	48	52	57	76	87	91	113	143	167	224	320
	100	31	33	34	37	41	50	55	62	78	89	97	122	147	172	224	326
	120	35	35	38	45	51	57	65	75	92	104	108	136	168	204	254	357
	125	36	38	42	45	54	62	69	82	96	113	120	141	173	220	282	377
	150	44	46	50	53	60	69	75	90	112	132	139	178	213	244	325	454
160	49	54	57	60	65	75	91	101	125	146	152	194	225	274	364	496	
180	53	55	60	63	71	83	104	116	147	170	176	223	258	314	425	567	
200	61	61	64	70	77	93	111	127	163	185	190	237	294	357	460	598	
250	72	73	78	86	95	115	132	155	196	233	240	293	345	417	540	685	
300	83	85	91	101	113	137	152	186	231	270	280	340	398	490	620	742	
400	137	151	155	173	175	216	251	293	362	375	434	546	622	769	901	1197	
500	152	168	172	192	194	240	279	326	402	417	482	607	691	854	1001	1330	

Breite bei 400 + 500 mm gesägt oder geschert mit +5 / -0 mm.

Vierkant, Länge: 1.000 mm

Preise [€/Stück]

	8	10	12	15	16	18	20	25	30	35	40	45	50	60
	20	20	22	26	28	31	34	42	60	82	89	117	133	184

Kreuzgeschliffene Platten: 500 x 1.000 mm

Preise [€/Stück]

	8,2	10,2	12,2	15,3	18,3	20,3	25,3	30,3	40,3	50,3	60,3
	218	254	296	365	379	438	552	628	776	910	1209

Toleranz der Dicke +0,2 / -0 mm, R_a = 4 µm Dicke kreuzgeschliffen, Breite gesägt oder geschert mit +5 / -0 mm.

Sonderausführungen liefern wir schnell und preiswert!



1.2510 (100MnCrW4) / 1.2842 (90MnCrV8)

PräziPlan® – Präzisionsflachstahl mit Bearbeitungsaufmaß

Ausführung:

Weichgeglüht, Festigkeit 650 - 750 N / mm²,
Dicke und Breite geschliffen / feinbearbeitet,
allseitig entkohlungsfrei bearbeitet

Toleranzen:

Breite: +0,40 / -0 mm
Dicke: +0,25 / -0 mm
Länge: +40,00 / -0 mm

Länge: 1.000 mm
Preise [€/Stück]

		Dicke [mm]																		
		2,2	3,2	4,2	5,2	6,2	8,2	10,4	12,4	15,4	16,4	20,4	25,4	30,4	32,4	40,4	50,4	63,4	80,4	100,4
Breite [mm]	10,3	9	10	10	12	14	15													
	15,3	10	10	10	13	14	16	17	20											
	20,3	10	11	11	14	16	17	21	22	24	27									
	25,3	12	12	13	14	16	18	21	23	27	29	33								
	30,3	14	14	15	16	18	20	23	27	30	32	39	48							
	40,3	16	17	18	18	19	22	26	31	36	39	43	56	64	69					
	50,3	19	20	20	21	23	27	32	34	41	45	53	64	69	79	88				
	60,3	21	22	23	24	29	34	37	41	49	51	62	74	84	87	103	134			
	63,3	22	23	23	25	30	34	37	42	51	52	65	79	86	99	113	148			
	70,3	22	23	24	26	32	36	41	45	56	59	71	86	99	110	121	160	205		
	80,3	27	28	29	30	35	41	45	52	61	69	79	94	110	120	139	178	229		
	100,3	30	32	33	35	38	48	55	61	76	83	97	113	130	145	169	213	270	335	
	120,3	33	35	36	45	48	55	63	71	89	95	108	134	160	172	188	248	278	356	476
	125,3	37	39	43	46	49	60	68	77	92	102	118	146	174	186	205	280	341	420	506
	150,3	42	45	50	53	56	67	77	87	106	116	132	171	202	210	244	321	388	476	544
	160,3	45	47	48	60	64	69	85	98	119	130	150	192	214	226	265	335	418	522	629
	180,3	52	54	56	65	70	82	96	113	145	148	166	209	254	266	304	385	422	548	680
	200,3	59	61	67	72	76	88	105	127	153	160	181	222	272	290	323	411	446	616	708
250,3							112	129	151	186	210	225	276	328	350	404	506	552	698	822
300,3							135	155	175	218	224	272	330	394						

Vierkant, Länge: 1.000 mm
Preise [€/Stück]

	10,4	12,4	16,4	20,4	25,4	30,4	32,4	40,4	50,4	60,4	63,4	80,4	100,4
	19	21	27	30	39	56	65	83	121	158	168	290	394



1.2436 (X210CrW12)

PräziPlan® – Präzisionsflachstahl (nach DIN 59350)

Ausführung:

Weichgeglüht, Festigkeit 800 - 900 N / mm²,
Dicke geschliffen,
Breite feinbearbeitet / geschliffen,
allseitig entkohlungsfrei bearbeitet

Toleranzen:

Breite: +0,2 / -0 mm
Dicke: +0,2 / -0 mm
Länge: +20,0 / -0 mm

Länge: 500 mm
Preise [€/Stück]

		Dicke [mm]																
		2,2	3,2	4,2	5,2	6,2	8,2	10,4	12,4	15,4	20,4	25,4	30,4	40,4	50,4			
Breite [mm]	10,3	10	10	12	13	13	18											
	15,3	10	11	12	14	15	18	21	24									
	20,3	11	13	13	14	16	20	21	25	28								
	25,3	12	14	15	16	18	21	24	29	32	41							
	30,3	13	15	16	17	19	22	25	31	37	46	49						
	40,3	14	15	17	20	22	25	29	34	43	54	58	69					
	50,3	15	17	19	21	25	27	33	40	51	59	67	82	104				
	60,3	17	19	22	24	28	32	39	46	57	67	80	92	116	145			
	75,3	22	24	27	29	33	38	48	55	69	83	98	119	142	183			
	80,3	22	24	27	29	33	38	48	55	69	83	98	119	142	183			
	100,3	28	29	32	35	39	47	55	66	85	104	120	144	167	221			
	125,3	33	35	38	44	49	55	69	78	108	123	146	171	195	262			
	150,3	37	39	44	52	56	63	79	89	129	144	169	205	233	301			
	200,3	55	59	63	68	72	86	102	129	172	190	227	271	295	389			
	250,3	61	65	68	79	87	100	120	168	206	230	270	320	352	445			
300,3	66	75	79	95	105	117	141	198	242	270	325	375	397	510				

Vierkant, Länge: 500 mm
Preise [€/Stück]

	8,2	10,4	12,4	15,4	20,4	25,4	30,4	40,4	50,4
	16	19	23	27	35	46	71	98	120

Sonderausführungen liefern wir schnell und preiswert!


1.2436 (X210CrW12)

PräziPlan® – Präzisionsflachstahl (nach DIN 59350)

Ausführung:

Weichgeglüht, Festigkeit 800 - 900 N / mm²,
Dicke geschliffen,
Breite feinbearbeitet / geschliffen,
allseitig entkohlungsfrei bearbeitet

Toleranzen:

Breite: +0,2 / -0 mm
Dicke: +0,2 / -0 mm
Länge: +40,0 / -0 mm

Länge: 1.000 mm

Preise [€ / Stück]

		Dicke [mm]													
		2,2	3,2	4,2	5,2	6,2	8,2	10,4	12,4	15,4	20,4	25,4	30,4	40,4	50,4
Breite [mm]	10,3	16	17	18	20	22	24								
	15,3	17	18	19	22	23	25	28	34						
	20,3	18	19	20	24	25	27	30	34	37					
	25,3	19	20	22	25	27	29	32	36	41	49				
	30,3	20	22	25	27	30	34	36	42	52	64	80			
	40,3	22	26	30	33	36	39	43	49	61	70	94	102		
	50,3	26	30	33	36	39	43	50	55	69	88	102	112	135	
	60,3	31	34	37	40	45	49	55	62	78	96	112	126	148	190
	75,3	42	46	50	55	62	66	74	84	96	117	132	157	197	220
	80,3	42	46	50	55	62	66	74	84	96	117	132	157	197	220
	100,3	51	54	58	64	75	82	91	102	118	136	168	196	243	301
	125,3	57	62	66	75	83	88	116	132	154	169	204	241	312	369
	150,3	61	67	70	84	92	107	140	151	170	208	248	284	364	419
	200,3	87	89	92	104	115	141	185	206	240	302	348	398	485	540
250,3							223	270	336	360	418	476	582	660	
300,3							270	302	378	420	492	560			

Vierkant, Länge: 1.000 mm

Preise [€ / Stück]

	8,2	10,4	12,4	15,4	20,4	25,4	30,4	40,4	50,4
	22	29	33	38	46	72	90	119	172

Sonderausführungen liefern wir schnell und preiswert!

1.2379 (X155CrVMo12-1)

PräziPlan® – Präzisionsflachstahl (nach DIN 59350)

Ausführung:

Weichgeglüht, Festigkeit 700 - 800 N / mm²,

Dicke geschliffen,

Breite feinbearbeitet / geschliffen,
allseitig entkohlungsfrei bearbeitet

Toleranzen:

Breite: +0,2 / -0 mm

Dicke: +0,2 / -0 mm

Länge: +20,0 / -0 mm

Länge: 500 mm

Preise [€/Stück]

		Dicke [mm]													
		2,2	3,2	4,2	5,2	6,2	8,2	10,4	12,4	15,4	20,4	25,4	30,4	40,4	50,4
Breite [mm]	10,3	8	10	10	12	14	17								
	15,3	10	11	12	14	15	18	19	20						
	20,3	10	11	12	15	16	19	21	23	24					
	25,3	11	12	13	16	17	20	22	25	28	37				
	30,3	12	13	15	16	17	21	22	28	33	40				
	40,3	13	14	15	18	20	23	26	31	39	49	53	61		
	50,3	14	16	18	20	22	25	29	35	44	56	63	74	95	
	60,3	16	18	20	21	24	27	33	40	51	62	72	80	106	114
	75,3	20	21	24	28	32	35	44	49	62	76	90	107	117	126
	80,3	20	21	24	28	32	35	44	49	62	76	90	107	117	126
	100,3	25	28	29	32	36	41	53	59	75	90	106	128	147	172
	125,3	29	30	33	37	43	49	62	71	86	112	136	162	178	210
	150,3	33	36	38	44	49	58	73	79	116	130	150	192	208	236
	200,3	48	49	56	60	68	78	95	120	154	170	205	248	260	294
	250,3	53	60	68	77	83	96	114	156	186	200	248	298	320	352
300,3	60	66	71	85	94	108	130	180	216	244	298	346	376	448	

Vierkant, Länge: 500 mm

Preise [€/Stück]

	8,2	10,4	12,4	15,4	20,4	25,4	30,4	40,4	50,4
	15	16	20	24	33	40	62	89	124

Sonderausführungen liefern wir schnell und preiswert!



1.2379 (X155CrVMo12-1)

PräziPlan® – Präzisionsflachstahl (nach DIN 59350)

Ausführung:

Weichgeglüht, Festigkeit 700 - 800 N / mm²,
Dicke geschliffen,
Breite feinbearbeitet / geschliffen,
allseitig entkohlungsfrei bearbeitet

Toleranzen:

Breite: +0,2 / -0 mm
Dicke: +0,2 / -0 mm
Länge: +40,0 / -0 mm

Länge: 1.000 mm
Preise [€ / Stück]

		Dicke [mm]													
		2,2	3,2	4,2	5,2	6,2	8,2	10,4	12,4	15,4	20,4	25,4	30,4	40,4	50,4
Breite [mm]	10,3	18	19	20	22	24	26								
	15,3	19	20	21	23	25	27	30	34						
	20,3	20	21	22	25	26	28	31	35	37					
	25,3	21	23	24	26	27	29	32	38	39	49				
	30,3	23	25	27	31	31	34	35	44	54	65	82			
	40,3	25	28	30	33	34	38	42	50	63	70	95	104		
	50,3	28	31	34	37	37	43	51	53	70	90	104	113	151	
	60,3	31	34	37	41	45	49	55	64	80	98	114	128	166	192
	75,3	39	44	49	55	62	67	75	85	97	120	136	162	200	223
	80,3	39	44	49	55	62	67	75	85	97	120	136	162	200	223
	100,3	48	54	60	67	75	83	92	102	123	143	169	197	257	308
	125,3	55	63	71	79	88	98	118	135	160	183	209	255	325	385
	150,3	63	71	80	92	108	137	141	153	171	219	252	294	374	450
	200,3	92	98	102	116	132	163	188	212	250	314	362	418	499	618
	250,3	101	112	120	138	157	194	227	278	350	378	442	498	605	758
300,3	114	126	135	164	179	212	283	314	394	438	518	590	728	902	

Vierkant, Länge: 1.000 mm
Preise [€ / Stück]

	8,2	10,4	12,4	15,4	20,4	25,4	30,4	40,4	50,4
	31	31	36	40	47	73	90	119	173

Sonderausführungen liefern wir schnell und preiswert!

1.2363 (X100CrMoV5-1)

PräziPlan® – Präzisionsflachstahl (nach DIN 59350)

Ausführung:

Weichgeglüht, Festigkeit 800 - 900 N / mm²,
Dicke geschliffen,
Breite feinbearbeitet / geschliffen,
allseitig entkohlungsfrei bearbeitet

Toleranzen:

Breite: +0,40 / -0 mm
Dicke: +0,25 / -0 mm
Länge: +40,00 / -0 mm

Länge: 1.000 mm

Preise [€/Stück]

		Dicke [mm]								
		8,4	10,4	12,4	16,4	20,4	25,4	32,4	40,4	50,4
Breite [mm]	25,3	27	29	32						
	32,3	30	31	37	42	53				
	40,3	35	39	44	48	64	70	87		
	50,3	41	48	51	60	70	85	106		
	63,3	52	59	64	72	85	104	124	150	188
	80,3	63	70	78	90	110	130	153	172	233
	100,3	75	86	96	111	140	160	192	220	272
	160,3	123	156	175	189	213	258	311	373	435
	200,3		166	189	225	242	298	385	406	530
	250,3				276	302	360	475	507	685

Vierkant, Länge: 1.000 mm

Preise [€/Stück]

	10,4	12,4	16,4	20,4	25,4	32,4	40,4	50,4	63,4	80,4	100,4
	38	42	43	52	80	96	130	170	256	332	488

Sonderausführungen liefern wir schnell und preiswert!



1.1730 (C45W)

PräziPlan® – Präzisionsflachstahl (nach DIN 59350)

Ausführung:

Weichgeglüht, Festigkeit 600 - 700 N / mm²,
Dicke geschliffen,
Breite feinbearbeitet / geschliffen,
allseitig entkohlungsfrei bearbeitet

Toleranzen:

Breite: +0,40 / -0 mm
Dicke: +0,25 / -0 mm
Länge: +40,00 / -0 mm

Länge: 1.000 mm

Preise [€ / Stück]

		Dicke [mm]																	
		4	5	6	8	10	12	16	20	25	32	40	50	63	80	100			
Breite [mm]	20	12	13	13	14	15	16	18											
	25	13	13	14	14	14	18	21	23										
	32	14	15	16	17	19	21	26	30	35									
	40	15	16	17	19	20	25	28	32	35	47								
	50	17	19	20	21	25	28	34	35	39	55	56							
	63	22	24	27	29	33	35	45	46	51	60	68	87						
	80	28	31	33	35	37	45	49	51	56	71	77	96	122					
	100	34	37	39	42	44	56	64	67	69	85	98	119	140	176				
	125	39	41	47	51	59	67	77	82	87	108	121	144	177	220				
	150			57	66	71	80	92	97	108	133	137	161	205	247				
	160			62	71	78	87	98	101	110	138	147	161	227	259				
	175				77	80	92	104	107	116	146	152	171	238	274				
	200			77	83	90	98	109	119	129	159	179	215	259	325	395			
	250				108	110	121	136	140	157	192	217	263	311	387	490			
	300			106	119	126	139	160	164	186	228	261	307	372	455	575			
	315				129	143	158	174	189	209	243	276	322	399					
	350				145	159	176	193	215	227	269	297	369	444					
	400			162	168	185	196	227	239	261	295	333	415	483	552				
	450								274	280	321	373	467	564					
	500								280	290	341	428	505	669					

Vierkant, Länge: 1.000 mm

Preise [€ / Stück]

	10	12	16	20	25	30	32	40	50	63	80	100
	17	18	21	21	31	41	47	50	72	105	149	221

Sonderausführungen liefern wir schnell und preiswert!

1.0577 (S355J2/St52-3)

PräziPlan® – Präzisionsflachstahl (nach DIN 59350)

Ausführung:

Weichgeglüht, Festigkeit 700 - 800 N / mm²,
Dicke geschliffen,
Breite feinbearbeitet / geschliffen,
allseitig entkohlungsfrei bearbeitet

Toleranzen:

Breite: +0,2 / -0 mm
Dicke: +0,2 / -0 mm
Länge: +40,0 / -0 mm

Länge: 1.000 mm
Preise [€ / Stück]

		Dicke [mm]																		
		4,2	5,2	6,2	8,2	10,4	12,4	15,4	16,4	20,4	25,4	30,4	32,4	40,4	50,4	60,4	63,4	70,4	80,4	100,4
Breite [mm]	20,3			13	14	15	16	17												
	25,3	13	13	14	15	16	17	20	21	23										
	30,3	14	15	15	17	18	21	24		28	34									
	32,3								26											
	40,3	15	16	17	18	19	23	26		32	36	43	47							
	50,3	17	19	20	21	25	28	33		35	39	52	55	57						
	60,3	21	23	25	28	30	32	35		41	47	58			63	75				
	63,3				29	33	36	43	45	47	52				60	69	88			
	70,3				32	35	39	45		50	52	62			71	92	101			
	80,3	28	31	33	35	37	45	50	50	55	59	70	71	78	97	112	121	128		
	100,3	34	37	39	42	44	56	58	64	67	69	85	87	99	120	135	142	153	177	
	120,3				49	55	64	71		77	83	97			113	135	158		208	260
	140,3				65	70	77	83		96	102	116	126	130	155	177		207	240	292
	150,3	47	51	57	66	71	80	89		97	106	120	128	135	162	193	200	218	252	310
	160,3	50	57	62	71	78	87	93		101	110	129	134	146	161		189		256	328
	180,3				76	81	92	98		107	116	137			160	190	220		290	
	200,3			77	83	90	98	106	111	117	129	155	159	178	210	240	248	280	330	396
	250,3			91	105	110	121	130		140	156	180	192	218	262	301	312		390	485
	300,3			106	120	126	139	153		164	186	210	227	260	305	360	376	390	460	568
	350,3			115	143	145	158	190		185	206	248	239	288	338		386		540	596
400,3			162	170	185	196	210		225	242		281	327	394		432				

Viereck, Länge: 1.000 mm
Preise [€ / Stück]

	10,4	12,4	16,4	20,4	25,4	30,4	32,4	40,4	50,4	60,4	63,4	70,4	80,4	100,4
	17	18	20	21	31	41	47	52	72	96	105	115	146	220

Sonderausführungen liefern wir schnell und preiswert!


1.2767 (X45NiCrMo4)

PräziPlan® – Präzisionsflachstahl (nach DIN 59350)

Ausführung:

Dicke geschliffen,
Breite feinbearbeitet / geschliffen,
allseitig entkohlungsfrei bearbeitet

Toleranzen:

Breite: +0,2 / -0 mm
Dicke: +0,2 / -0 mm
Länge: +20,0 / -0 mm

Länge: 500 mm
Preise [€/Stück]

		Dicke [mm]											
		4,2	5,2	6,2	8,2	10,4	12,4	16,4	20,4	25,4	32,4	40,4	50,4
Breite [mm]	10,3	12	13	14	15								
	12,3	13	14	15	17	20							
	16,3	13	14	16	18	21	23						
	20,3	14	15	17	19	22	24	31					
	25,3	15	16	19	21	24	27	34	37				
	32,3	17	19	21	25	28	31	37	47	59			
	40,3	19	21	23	27	31	36	42	51	64	81		
	50,3	22	24	27	32	36	42	51	62	75	87	100	
	63,3	27	30	32	38	44	50	57	70	90	113	127	149
	80,3	32	35	39	47	51	57	74	86	104	121	143	173
	100,3	36	39	46	55	66	74	95	105	124	149	174	253
125,3	46	49	64	66	78	88	114	129	149	179	204	276	

Viereck, Länge: 500 mm
Preise [€/Stück]

	10,4	12,4	16,4	20,4	25,4	32,4	40,4	50,4
	17	19	26	33	48	71	94	121

Sonderausführungen liefern wir schnell und preiswert!


1.2767 (X45NiCrMo4)

PräziPlan® – Präzisionsflachstahl (nach DIN 59350)

Ausführung:

Dicke geschliffen,
Breite feinbearbeitet / geschliffen,
allseitig entkohlungsfrei bearbeitet

Toleranzen:

Breite: +0,2 / -0 mm
Dicke: +0,2 / -0 mm
Länge: +40,0 / -0 mm

Länge: 1.000 mm
Preise [€/Stück]

		Dicke [mm]								
		8,2	10,4	12,4	16,4	20,4	25,4	32,4	40,4	50,4
Breite [mm]	20,3	28	31	35	41					
	25,3	29	33	38	43	49				
	32,3	36	37	47	57	67	85			
	40,3	38	42	50	65	71	86	112		
	50,3	44	51	53	75	90	105	120	150	
	63,3	54	61	69	95	106	124	156	189	220
	80,3	67	75	85	112	120	136	167	210	247
	100,3	83	92	101	128	144	170	206	258	309
	125,3	115	129	140	176	192	216	275	336	398

Vierkant, Länge: 1.000 mm
Preise [€/Stück]

	10,4	12,4	16,4	20,4	25,4	32,4	40,4	50,4
	29	34	42	47	74	97	118	175

Sonderausführungen liefern wir schnell und preiswert!


1.2311 (40CrMnMo7)

PräziPlan® – Präzisionsflachstahl (nach DIN 59350)

Ausführung:

Vergütet, Festigkeit 950 - 1.125 N / mm²,
Dicke geschliffen,
Breite feinbearbeitet / geschliffen,
allseitig entkohlungsfrei bearbeitet

Toleranzen:

Breite: +0,40 / -0 mm
Dicke: +0,25 / -0 mm
Länge: +40,00 / -0 mm

Auslaufartikel. Lieferbar so lange der Vorrat reicht.

Länge: 1.000 mm

Preise [€/Stück]

		Dicke [mm]							
		6,4	8,4	10,4	12,4	16,4	20,4	25,4	40,4
Breite [mm]	20,3		22		26	35			
	25,3			24	28				
	32,3		26	27	32	40		54	
	40,3		27			42			
	50,3		32	38	41			61	
	63,3	37		45					
	80,3	45	46	51					
	100,3			65	72		90	101	148
	125,3				94	120			
150,3					135				

Viereck, Länge: 1.000 mm

Preise [€/Stück]

	16,4	20,4	32,4	40,4	50,4
	35	38	66	77	104

Sonderausführungen liefern wir schnell und preiswert!

TOOLOX®33 ist die überlegene Werkstoffalternative zu 1.2311 und 1.2312.



PräziPlan® – Präzisionsflachstahl (nach DIN 59350)

Ausführung:

Vergütet auf 950 - 1.100 N / mm²

Dicke geschliffen, Breite feinbearbeitet /

geschliffen, allseitig entkohlungsfrei bearbeitet

Toleranzen:

Breite: +0,2 / -0 mm

Dicke: +0,2 / -0 mm

Länge: +40,0 / -0 mm

Länge: 1.000 mm

Preise [€/Stück]

		Dicke [mm]												
		10,4	15,4	20,4	25,4	27,4	30,4	36,4	40,4	46,4	50,4	56,4	60,4	
Breite [mm]	20,3	50												
	25,3	56	74											
	30,3	58	86	107										
	40,3	68	99	129	138									
	50,3	75	112	142	160	134	189							
	60,3	87	129	158	185	153	211	210	253					
	80,3	110	157	193	227	193	267	261	313	314	392	367	444	
	100,3	131	194	242	277	231	322	311	371	375	464	442	526	
	125,3	160	242	284	335	281	388	374	418	451	522	535	598	
	150,3	183	292	338	383	328	492	436	543	529	686	626	776	
	200,3	238	386	412	515	425	632	562	720	689	815	815	926	
	250,3	277	469	492	620	522	729	689	803	858	915	1008	1100	
	300,3	329	549	606	732	620	843	815	929	1018	1046	1207	1258	

Bitte beachten Sie auch unser VarioPlan®-Programm:

Länge, Breite und Dicke sind frei wählbar und werden sofort nach Ihren Angaben hergestellt.
Auf Wunsch mit gefrästen Kanten lieferbar.

Preise für Ihre VarioPlan®-Wunschabmessung direkt online im WebShop: www.varioplan.de

Sonderausführungen liefern wir schnell und preiswert!



1.2343 (X38CrMoV5-1)

PräziPlan® – Präzisionsflachstahl (nach DIN 59350)

Ausführung:

Dicke geschliffen, Breite feinbearbeitet /
geschliffen, allseitig entkohlungsfrei bearbeitet

Toleranzen:

Breite: +0,2 / -0 mm
Dicke: +0,2 / -0 mm
Länge: +20,0 / -0 mm

Länge: 500 mm
Preise [€ / Stück]

		Dicke [mm]								
		10,4	12,4	16,4	20,4	25,4	32,4	40,4	50,4	
Breite [mm]	12,3	18								
	16,3	20	22							
	20,3	22	26	30						
	25,3	25	28	33	39					
	32,3	30	33	38	46	55				
	40,3	34	38	44	54	67	79			
	50,3	38	44	53	64	79	90	105		
	63,3	48	54	67	76	100	123	137	157	
	80,3	54	62	76	91	109	131	148	178	
	100,3	70	78	94	110	130	156	179	260	
	125,3				132	154	180	210	284	
	160,3				154	181	213	251	306	
200,3				188	205	230	273	344		

Vierkant, Länge: 500 mm
Preise [€ / Stück]

	10,4	12,4	16,4	20,4	25,4	32,4	40,4	50,4
	16	19	25	33	48	68	89	121

Sonderausführungen liefern wir schnell und preiswert!


1.2162 (21MnCr5)

PräziPlan® – Präzisionsflachstahl (nach DIN 59350)

Ausführung:

Weichgeglüht, Festigkeit 700 - 800 N / mm²,
Dicke geschliffen,
Breite feinbearbeitet / geschliffen,
allseitig entkohlungsfrei bearbeitet

Toleranzen:

Breite: +0,2 / -0 mm
Dicke: +0,2 / -0 mm
Länge: +40,0 / -0 mm

Länge: 1.000 mm

Preise [€/Stück]

		Dicke [mm]										
		8,2	10,4	12,4	15,4	16,4	20,4	25,4	30,4	40,4	50,4	60,4
Breite [mm]	20,3	27	28	30	31	36						
	25,3	28	29	34	37	39	45					
	30,3	31	33	39	44	50	52	65				
	32,3	34	35	45	46	54	56	66	80			
	40,3	36	39	48	53	61	63	68	83			
	50,3	45	47	60	62	67	72	76	96	102		
	60,3	52	55	69	71	78	80	89	103	124	144	
	70,3	61	63	77	80	86	88	105	116	138	160	191
	80,3	71	73	88	90	93	98	116	130	147	180	204
	100,3	82	84	97	107	116	122	142	160	184	215	231
	150,3	126	129	140	145	163	169	185	220	165	318	324
	200,3	156	161	183	185	197	208	236	275	330	372	420
250,3	195	205	232	239	248	268	288	320	392	452	494	
300,3	217	222	253	260	290	298	328	376	445	505	555	

Vierkant, Länge: 1.000 mm

Preise [€/Stück]

	20,4	25,4	30,4	32,4	40,4	50,4	60,4	80,4
	40	60	80	89	101	134	180	245

Sonderausführungen liefern wir schnell und preiswert!