

## Rohmaterial

**Bleche und Zuschnitte daraus, vergütet auf 275–325 HB,  
Blechoberfläche gestrahlt und grundiert**

Dicke [mm]															
	6	8	9,2	10	11,6	12	13,6	14	16	16,7	17,6	18	20	22	
	25	27	28	30	32,5	35	40	43	50	53	55	60	63,5	65	
	70	74	75	80	84	90	100	104	105	110	120	125	130		

Toolox  
33

Günstiges Rohmaterial online aussuchen, auch als Zuschnitt:  
[www.ResteShop.de](http://www.ResteShop.de)

Schnell, übersichtlich und transparent:  
ResteShop und Schnellfinder bei [www.stahlnetz.de](http://www.stahlnetz.de)

### ResteShop

- alle Werkstoffe
- mit Zuschnittservice
- sofort ab Lager
- günstige Sonderpreise für Reststücke
- so lange der Vorrat reicht

### Schnellfinder

- alle Produkte im Vergleich
- Ihre Sonderteile fertig kalkuliert
- einfache Auswahl der optimalen Lösung

## Rohmaterial

Bleche oder Schmiedeteile und Zuschnitte daraus, gehärtet auf 410–475 HB (41–47 HRC),  
Blechoberfläche gestrahlt und grundiert

Dicke [mm]															
	6	8	9,2	10	11,6	12	13,6	14	16	16,7	17,6	18	20	22	25
	27	28	30	32,5	35	40	43	45	50	53,5	55	60	63,5	65	
	70	74	80	84	90	100	104	110	120	125	130				

Toolox  
44

**Günstiges Rohmaterial online aussuchen, auch als Zuschnitt:**  
[www.ResteShop.de](http://www.ResteShop.de)

**Schnell, übersichtlich und transparent:**  
ResteShop und Schnellfinder bei [www.stahlnetz.de](http://www.stahlnetz.de)

### ResteShop

- alle Werkstoffe
- mit Zuschnittservice
- sofort ab Lager
- günstige Sonderpreise für Reststücke
- so lange der Vorrat reicht

### Schnellfinder

- alle Produkte im Vergleich
- Ihre Sonderteile fertig kalkuliert
- einfache Auswahl der optimalen Lösung



## Rohmaterial

**Bleche (Quartoblech, warmgewalzt) oder  
Bandstahlblech (kaltgewalzt oder warmgewalzt)  
und Zuschnitte daraus.**

	<i>Dickenbereiche [mm]</i>				
	<i>0,7–2,1</i>	<i>2,0–8,0</i>	<i>3,2–80,0</i>	<i>80,1–103,0</i>	<i>103,1–130,0</i>
<b>Härte</b>	425–485 HV	425–475 HBW	425–475 HBW	410–475 HBW	390–475 HBW
<b>Herstellung</b>	Kaltband	Warmband	Quartoblech	Quartoblech	Quartoblech



# 1.1730 C 45 U / C 45

Rohmaterial

**Bleche oder Zuschnitte daraus**  
**Gewalzt nach EN 10029 Klasse B oder C**

**Stärkere Abmessung als geschmiedete Stäbe auf Anfrage**

	Dicke [mm]														
1.1730	9,2	11,2	13,3	15	17,5	18	20	22	25	27	30	35	40	43	45
bzw.	50	53,5	55	60	65	66	70	73,5	75	80	84	85	90	95	100
1.0503	104	110	120	130	140	150	160	175	185	195	205	215	225	235	

- Zuschnitte sägen wir nach Ihren Vorgaben
- Stabstähle (flach) sind kurzfristig lieferbar
- Vorgearbeitet als VarioPlan® lieferbar
- Rundmaterial erhalten Sie als VarioRond®

Günstiges Rohmaterial online aussuchen, auch als Zuschnitt:  
**www.ResteShop.de**

**Schnell, übersichtlich und transparent:**  
**ResteShop und Schnellfinder bei www.stahlnetz.de**

ResteShop

Werkstoff  
  Flach  Rund

Breite  mm X Dicke  mm X Länge  mm

ResteShop

- alle Werkstoffe
- mit Zuschnittservice
- sofort ab Lager
- günstige Sonderpreise für Reststücke
- so lange der Vorrat reicht

Schnellfinder

- alle Produkte im Vergleich
- Ihre Sonderteile fertig kalkuliert
- einfache Auswahl der optimalen Lösung

1.1730

WebShop:  
102 [www.stahlnetz.de](http://www.stahlnetz.de)



Telefon: +49 (0) 3 68 44 / 4 80 - 0 • [grp@stahlnetz.de](mailto:grp@stahlnetz.de)

GEBRÜDER  
**RECKNAGEL**  
Präzision in Stahl

# 1.0570/1.0577 S 355 J2 (St52-3)

## Rohmaterial

Bleche oder Zuschnitte daraus

Gewalzt nach EN 10029 Klasse B oder C

Formate: 1.000 mm x 2.000 mm, 1.250 x 2.500 mm

	Dicke [mm]														
	4	5	6	8	10	12	15	16	18	20	22	25	30	32	35
	40	45	50	55	60	65	70	75	80	90	100	110	120	130	140

## Andere Abmessungen auf Anfrage

- Zuschnitte sägen wir nach Ihren Vorgaben
- Vorgearbeitet als VarioPlan® lieferbar
- Auch als EcoPlan® verfügbar
- Rundmaterial erhalten Sie als VarioRond®

Günstiges Rohmaterial online aussuchen, auch als Zuschnitt:  
[www.ResteShop.de](http://www.ResteShop.de)

Schnell, übersichtlich und transparent:  
ResteShop und Schnellfinder bei [www.stahlnetz.de](http://www.stahlnetz.de)

ResteShop Schnellfinder

Werkstoff  
1.0570/1.0577 S 355 J2 (St52-3) Flach Rund

Breite mm x Dicke mm x Länge mm

Finden

## ResteShop

- alle Werkstoffe
- mit Zuschnittservice
- sofort ab Lager
- günstige Sonderpreise für Reststücke
- so lange der Vorrat reicht

## Schnellfinder

- alle Produkte im Vergleich
- Ihre Sonderteile fertig kalkuliert
- einfache Auswahl der optimalen Lösung

1.0570/  
1.0577

# 1.7131 16 MnCr 5

Rohmaterial

**Bleche oder Zuschnitte daraus**

**Gewalzt nach EN 10029 Klasse B oder C**

Formate: 1.000 mm x 2.000 mm, 1.250 x 2.500 mm

Dicke [mm]										
	6	8	10	12	15	16	18	20	22	25
	30	32	35	40	45	50	55	60	65	70
	75	80	90	100	110	120	130	140	150	160

- Zuschnitte sägen wir nach Ihren Vorgaben
- Stabstähle (flach) sind kurzfristig lieferbar
- Rundmaterial erhalten Sie als VarioRond®

Günstiges Rohmaterial online aussuchen, auch als Zuschnitt:  
[www.ResteShop.de](http://www.ResteShop.de)

Schnell, übersichtlich und transparent:  
ResteShop und Schnellfinder bei [www.stahlnetz.de](http://www.stahlnetz.de)

ResteShop | Schnellfinder

Werkstoff  
1.7131 16 MnCr 5

Flach  Rund

Breite mm X Dicke mm X Länge mm

Finden

## ResteShop

- alle Werkstoffe
- mit Zuschnittservice
- sofort ab Lager
- günstige Sonderpreise für Reststücke
- so lange der Vorrat reicht

## Schnellfinder

- alle Produkte im Vergleich
- Ihre Sonderteile fertig kalkuliert
- einfache Auswahl der optimalen Lösung

1.7131

WebShop:  [www.stahlnetz.de](http://www.stahlnetz.de) 116 [www.stahlnetz.de](http://www.stahlnetz.de) Telefon: +49 (0) 3 68 44 / 4 80 - 0 • [grp@stahlnetz.de](mailto:grp@stahlnetz.de)

GEBRÜDER  
**RECKNAGEL**  
Präzision in Stahl 

# 1.7225 42 CrMo 4

## Rohmaterial

**Bleche oder Zuschnitte daraus**  
**Gewalzt nach EN 10029 Klasse B oder C**

Dicke [mm]										
	8	10	12	15	16	18	20	22	25	30
	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80
	90	100	110	120	130	140	150	160		

Chemische Zusammensetzung [%]

	C	Si	Mn	P	S	Cr	Mo
max.	0,45	0,40	0,90	0,035	0,035	1,20	0,30
min.	0,38		0,60			0,90	0,15



- Zuschnitte sägen wir nach Ihren Vorgaben
- Stabstähle (flach) sind kurzfristig lieferbar

**Günstiges Rohmaterial online aussuchen, auch als Zuschnitt:**  
**[www.ResteShop.de](http://www.ResteShop.de)**

**Schnell, übersichtlich und transparent:**  
**ResteShop und Schnellfinder bei [www.stahlnetz.de](http://www.stahlnetz.de)**

### ResteShop

- alle Werkstoffe
- mit Zuschnittservice
- sofort ab Lager
- günstige Sonderpreise für Reststücke
- solange der Vorrat reicht
- in geglühtem und vergütetem Zustand verfügbar

### Schnellfinder

- alle Produkte im Vergleich
- Ihre Sonderteile fertig kalkuliert
- einfache Auswahl der optimalen Lösung

## 1.2842 90 MnCrV 8

### Rohmaterial

Bleche oder Zuschnitte daraus  
Gewalzt nach EN 10029 Klasse C

Dicke [mm]												
	1,5	1,8	2,5	3,6	4,6	5,6	6,6	8,0	8,8	10,0	11,1	12,0
	13,5	14,0	16,6	17,5	19,4	20,5	22,4	23,5	25,0	27,4	28,5	30,0
	32,5	34,0	40,0	42,5	50,0	53,5	60,0	64,0	70,0	80,0	100,0	

### Größere Dicken auf Anfrage

- Zuschnitte sägen wir nach Ihren Vorgaben
- Vorgearbeitet als VarioPlan® lieferbar
- Stabstähle (flach) sind kurzfristig lieferbar
- Rundmaterial erhalten Sie als VarioRond®

Günstiges Rohmaterial online aussuchen, auch als Zuschnitt:  
[www.ResteShop.de](http://www.ResteShop.de)

Schnell, übersichtlich und transparent:  
ResteShop und Schnellfinder bei [www.stahlnetz.de](http://www.stahlnetz.de)

The screenshot shows a search interface with the following elements:

- Header: ResteShop | Schnellfinder
- Werkstoff: 1.2842 90 MnCrV 8
- Form: Flach (selected) / Rund
- Dimensions: Breite mm X Dicke mm X Länge mm
- Button: Finden

### ResteShop

- alle Werkstoffe
- mit Zuschnittservice
- sofort ab Lager
- günstige Sonderpreise für Reststücke
- solange der Vorrat reicht

### Schnellfinder

- alle Produkte im Vergleich
- Ihre Sonderteile fertig kalkuliert
- einfache Auswahl der optimalen Lösung

# 1.2436 X 210 CrW 12

## Rohmaterial

Bleche oder Zuschnitte daraus  
Gewalzt nach EN 10029 Klasse C

	Dicke [mm]								
	2,8	3,9	4,9	5,9	6,9	9,0	11,3	13,4	16,6

- Zuschnitte sägen wir nach Ihren Vorgaben
- Stabstähle (flach) sind kurzfristig lieferbar

1.2436

Günstiges Rohmaterial online aussuchen, auch als Zuschnitt:  
[www.ResteShop.de](http://www.ResteShop.de)

Schnell, übersichtlich und transparent:  
ResteShop und Schnellfinder bei [www.stahlnetz.de](http://www.stahlnetz.de)

ResteShop Q Schnellfinder

Werkstoff  
1.2436 X 210 CrW 12  Flach  Rund

Breite mm X Dicke mm X Länge mm

Finden

### ResteShop

- alle Werkstoffe
- mit Zuschnittservice
- sofort ab Lager
- günstige Sonderpreise für Reststücke
- so lange der Vorrat reicht

### Schnellfinder

- alle Produkte im Vergleich
- Ihre Sonderteile fertig kalkuliert
- einfache Auswahl der optimalen Lösung



# 1.2379 X 153 CrMoV 12

## Rohmaterial

Bleche oder Zuschnitte daraus

Gewalzt nach EN 10029 Klasse C

Dicke [mm]												
2,8	3,9	4,9	5,9	6,9	9,0	11,3	13,4	16,6	20,0	22,4	25,0	
27,7	30,0	32,7	40,0	43,0	50,0	53,0	60,0	70,0	80,0	90,0	100,0	
110,0	120,0	130,0	140,0	150,0	160,0	170,0	180,0	200,0	225,0			

## Größere Dicken auf Anfrage

- Zuschnitte sägen wir nach Ihren Vorgaben
- Vorgearbeitet als VarioPlan® lieferbar
- Stabstähle (flach) sind kurzfristig lieferbar
- Rundmaterial erhalten Sie als VarioRond®

Günstiges Rohmaterial online aussuchen, auch als Zuschnitt:  
[www.ResteShop.de](http://www.ResteShop.de)

Schnell, übersichtlich und transparent:  
ResteShop und Schnellfinder bei [www.stahlnetz.de](http://www.stahlnetz.de)

ResteShop Schnellfinder

Werkstoff  
1.2379 X 153 CrMoV 12

Flach Rund

Breite mm x Dicke mm x Länge mm

Finden

## ResteShop

- alle Werkstoffe
- mit Zuschnittservice
- sofort ab Lager
- günstige Sonderpreise für Reststücke
- so lange der Vorrat reicht

## Schnellfinder

- alle Produkte im Vergleich
- Ihre Sonderteile fertig kalkuliert
- einfache Auswahl der optimalen Lösung

1.2379



**EroBlock®**

**Erodierklötze mit garantiert senkrechter Faserrichtung**

**Ausführung und Toleranzen:**

Breite + Länge: feingefräst +0,5 / -0 mm

Dicke: geschliffen +0,5 / -0 mm

Vakuumgehärtet auf beste Zähigkeit und Werkzeugstandzeit. Härtetemperatur 1050°C, nach dem Abschrecken zwei Mal angelassen bei 575°C auf eine optimale Härte von 58 HRC. Die Wärmebehandlung ermöglicht problemlos eine spätere PVD-Beschichtung oder Nitrierbehandlung.

Preise [€/Stück]

	Dicke [mm]			
<b>Vierkant</b>	<b>30</b>	<b>40</b>	<b>50</b>	<b>150</b>
<b>120mm</b>	122	137	153	308
<b>250mm</b>		373		

Auslaufende Abmessung, nur so lange der Vorrat reicht.

Als Sonderanfertigung jederzeit weiter verfügbar.

Lager- und Sonderabmessungen auf Wunsch mit Startlochbohrung. Sonderabmessungen und alternative Werkstoffe kurzfristig auf Anfrage.

**Rohmaterial**

**Bleche oder Zuschnitte daraus**

**Gewalzt nach EN 10020 Klasse C oder geschmiedet**

	Dicke [mm]									
	9	11,3	13,4	16,7	22,4	27,7	32,7	44	54	65

- Zuschnitte sägen wir nach Ihren Vorgaben
- Vorgearbeitet als VarioPlan® lieferbar
- EroBlock fertig gehärtet ab Lager verfügbar

**Günstiges Rohmaterial online aussuchen, auch als Zuschnitt: [www.ResteShop.de](http://www.ResteShop.de)**

WebShop:

164 [www.stahlnetz.de](http://www.stahlnetz.de)



Telefon: +49 (0) 368 44 / 4 80 -0 • [grp@stahlnetz.de](mailto:grp@stahlnetz.de)



## Rohmaterial

**Gewalzte oder geschmiedete Stäbe  
sowie Zuschnitte daraus**

	Dicke [mm]														
	13,5	16,5	22,4	27,7	32,7	45	55	65	85	95	110	145	165	185	315

- Zuschnitte sägen wir nach Ihren Vorgaben
- Vorgearbeitet als VarioPlan® lieferbar
- Stabstähle (flach) sind kurzfristig lieferbar
- Rundmaterial erhalten Sie als VarioRond®

**Günstiges Rohmaterial online aussuchen, auch als Zuschnitt:  
[www.ResteShop.de](http://www.ResteShop.de)**

**Schnell, übersichtlich und transparent:  
ResteShop und Schnellfinder bei [www.stahlnetz.de](http://www.stahlnetz.de)**



The screenshot shows a search interface with two tabs: 'ResteShop' (selected) and 'Schnellfinder'. Under 'Werkstoff', 'Daido DCMX' is selected. There are radio buttons for 'Flach' (selected) and 'Rund'. Below, there are input fields for 'Breite' (mm), 'Dicke' (mm), and 'Länge' (mm), each followed by 'mm X'. A 'Finden' button is at the bottom.

### ResteShop

- alle Werkstoffe
- mit Zuschnittservice
- sofort ab Lager
- günstige Sonderpreise für Reststücke
- so lange der Vorrat reicht

### Schnellfinder

- alle Produkte im Vergleich
- Ihre Sonderteile fertig kalkuliert
- einfache Auswahl der optimalen Lösung

DCMX



# Daido DRM™1



## Rohmaterial

**Gewalzte oder geschmiedete Stäbe  
sowie Zuschnitte daraus**

	<i>Breite [mm]</i>	<i>Dicke [mm]</i>	<i>Durchmesser [mm]</i>
<i>flach, gewalzt</i>	50–270 mm	10–105 mm	
<i>flach, geschmiedet</i>	135–370 mm	55–128 mm	
<i>rund, gewalzt/geschmiedet</i>			Ø 16–Ø 242 mm



# Daido DRM™3



## Rohmaterial

Gewalzte oder geschmiedete Stäbe  
sowie Zuschnitte daraus

	<i>Breite [mm]</i>	<i>Dicke [mm]</i>	<i>Durchmesser [mm]</i>
<i>flach, gewalzt</i>	50–270 mm	10–105 mm	
<i>flach, geschmiedet</i>	205–405 mm	55–305 mm	
<i>rund, gewalzt/geschmiedet</i>			Ø 16–Ø 242 mm

WebShop:

[www.stahlnetz.de](http://www.stahlnetz.de)



Telefon: +49 (0) 368 44 / 4 80 - 0 • [grp@stahlnetz.de](mailto:grp@stahlnetz.de)

GEBRÜDER  
**RECKNAGEL**  
Präzision in Stahl



211



**Rohmaterial**

**Gewalzte oder geschmiedete Stäbe  
sowie Zuschnitte daraus**

	<i>Breite [mm]</i>	<i>Dicke [mm]</i>	<i>Durchmesser [mm]</i>
<i>flach, gewalzt</i>	50–410 mm	10–105 mm	
<i>flach, geschmiedet</i>	130–1.800 mm	110–550 mm	
<i>rund, gewalzt/geschmiedet</i>			Ø 20–Ø 450 mm

**Günstiges Rohmaterial online aussuchen, auch als Zuschnitt:**  
[www.ResteShop.de](http://www.ResteShop.de)

**Schnell, übersichtlich und transparent:**  
ResteShop und Schnellfinder bei [www.stahlnetz.de](http://www.stahlnetz.de)

**ResteShop**

- alle Werkstoffe
- mit Zuschnittservice
- sofort ab Lager
- günstige Sonderpreise für Reststücke
- so lange der Vorrat reicht

**Schnellfinder**

- alle Produkte im Vergleich
- Ihre Sonderteile fertig kalkuliert
- einfache Auswahl der optimalen Lösung

**Stärkere Abmessungen als geschmiedete  
Stäbe auf Anfrage**

- Zuschnitte sägen wir nach Ihren Vorgaben
- Vorgearbeitet als VarioPlan® lieferbar
- Stabstähle (flach) sind kurzfristig lieferbar
- Rundmaterial erhalten Sie als VarioRond®

# 1.2343 X 37 CrMoV 5-1

## Rohmaterial

Bleche oder Zuschnitte daraus  
Gewalzt nach EN 10029 Klasse C

Dicke [mm]									
13,4	20	25	30	35	40	45	50	55	
60	70	80	90	100	110	120	130	140	
150	160	175	185	195	205	215	225		

Stärkere Abmessungen als geschmiedete  
Stäbe auf Anfrage

- Zuschnitte sägen wir nach Ihren Vorgaben
- Vorgearbeitet als VarioPlan® lieferbar
- Stabstähle (flach) sind kurzfristig lieferbar
- Rundmaterial erhalten Sie als VarioRond®

Günstiges Rohmaterial online aussuchen, auch als Zuschnitt:  
[www.ResteShop.de](http://www.ResteShop.de)

Schnell, übersichtlich und transparent:  
ResteShop und Schnellfinder bei [www.stahlnetz.de](http://www.stahlnetz.de)

ResteShop  Schnellfinder

Werkstoff

1.2343 X 37 CrMoV 5-1  Flach  Rund

Breite  mm x Dicke  mm x Länge  mm

Finden

### ResteShop

- alle Werkstoffe
- mit Zuschnittservice
- sofort ab Lager
- günstige Sonderpreise für Reststücke
- so lange der Vorrat reicht

### Schnellfinder

- alle Produkte im Vergleich
- Ihre Sonderteile fertig kalkuliert
- einfache Auswahl der optimalen Lösung



# 1.2343ESU X 37 CrMoV 5-1 ESU



## Rohmaterial

Bleche oder Schmiedestücke und Zuschnitte daraus  
gewalzt nach EN 10029 Klasse C

Dicke [mm]									
40	50	60	70	75	80	85	90	95	
100	105	110	120	130	140	150	160	170	
180	190	205	225	235	305	405			

Stärkere Abmessungen als geschmiedete  
Stäbe auf Anfrage

- Zuschnitte sägen wir nach Ihren Vorgaben
- Vorgearbeitet als VarioPlan® lieferbar
- Stabstähle (flach) sind kurzfristig lieferbar
- Rundmaterial erhalten Sie als VarioRond®

Günstiges Rohmaterial online aussuchen, auch als Zuschnitt:  
[www.ResteShop.de](http://www.ResteShop.de)

Schnell, übersichtlich und transparent:  
ResteShop und Schnellfinder bei [www.stahlnetz.de](http://www.stahlnetz.de)

The screenshot shows a search interface with the following elements:

- Navigation tabs: "ResteShop" (active) and "Schnellfinder".
- Material selection: "Werkstoff" dropdown set to "1.2343ESU X 37 CrMoV 5-1 ESU".
- Shape selection: Radio buttons for "Flach" (selected) and "Rund".
- Dimensions: Input fields for "Breite" (mm), "Dicke" (mm), and "Länge" (mm), each followed by "mm".
- Action: A "Finden" button.

### ResteShop

- alle Werkstoffe
- mit Zuschnittservice
- sofort ab Lager
- günstige Sonderpreise für Reststücke
- so lange der Vorrat reicht

### Schnellfinder

- alle Produkte im Vergleich
- Ihre Sonderteile fertig kalkuliert
- einfache Auswahl der optimalen Lösung

# 1.2767 45 NiCrMo 16

## Rohmaterial

**Bleche oder Schmiedestücke und Zuschnitte daraus**  
**Bleche gewalzt nach EN 10029 Klasse C**

Dicke [mm]										
6,1	9,1	11,3	13,3	17,6	20	25	30	35	40	
45	50	55	60	65	70	80	85	90	100	
110	120	130	140	150	165	175	165	175	205	

## Andere Abmessungen auf Anfrage

- Zuschnitte sägen wir nach Ihren Vorgaben
- Vorgearbeitet als VarioPlan® lieferbar
- Stabstähle (flach) sind kurzfristig lieferbar
- Rundmaterial erhalten Sie als VarioRond®

1.2767

**Günstiges Rohmaterial online aussuchen, auch als Zuschnitt:**  
**[www.ResteShop.de](http://www.ResteShop.de)**

**Schnell, übersichtlich und transparent:**  
**ResteShop und Schnellfinder bei [www.stahlnetz.de](http://www.stahlnetz.de)**

ResteShop Q Schnellfinder

Werkstoff  
1.2767 45 NiCrMo 16

Flach  Rund

Breite mm x Dicke mm x Länge mm

Finden

## ResteShop

- alle Werkstoffe
- mit Zuschnittservice
- sofort ab Lager
- günstige Sonderpreise für Reststücke
- so lange der Vorrat reicht

## Schnellfinder

- alle Produkte im Vergleich
- Ihre Sonderteile fertig kalkuliert
- einfache Auswahl der optimalen Lösung



## 1.2311 40 CrMnMo 7

## 1.2312 40 CrMnMoS 8-7

### Rohmaterial

Bleche oder Zuschnitte daraus, Gewalzt nach EN 10029 Klasse C

Dicke [mm]										
20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	
70	75	80	85	90	95	100	110	120	130	
140	150	160	175	185	195	205	235			

Dicke [mm]										
20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	
70	75	80	85	90	95	100	110	120	130	
140	150	160	175	185	195	205	235			

Günstiges Rohmaterial online aussuchen, auch als Zuschnitt:  
[www.ResteShop.de](http://www.ResteShop.de)

Schnell, übersichtlich und transparent:  
ResteShop und Schnellfinder bei [www.stahlnetz.de](http://www.stahlnetz.de)

ResteShop Schnellfinder

Werkstoff  
1.2311 40 CrMnMo 7

Flach  Rund

Breite mm x Dicke mm x Länge mm

Finden

#### ResteShop

- alle Werkstoffe
- mit Zuschnittservice
- sofort ab Lager
- günstige Sonderpreise für Reststücke
- so lange der Vorrat reicht

#### Schnellfinder

- alle Produkte im Vergleich
- Ihre Sonderteile fertig kalkuliert
- einfache Auswahl der optimalen Lösung

Stärkere Abmessungen als geschmiedete Stäbe auf Anfrage

- Zuschnitte sägen wir nach Ihren Vorgaben
- Vorgearbeitet als VarioPlan<sup>®</sup> lieferbar
- Stabstähle (flach) sind kurzfristig lieferbar
- Rundmaterial erhalten Sie als VarioRond<sup>®</sup>

Als überlegene Werkstoffalternative empfehlen wir Toolox<sup>®</sup> 33!



# 1.2083 X 40 Cr 14

## Rohmaterial

Bleche oder Zuschnitte daraus

Gewalzt nach EN 10029 Klasse C

Dicke [mm]										
20	25	30	35	40	45	50	55	60	70	
75	80	90	100	110	130	150	160	205		

- Zuschnitte sägen wir nach Ihren Vorgaben
- Vorgearbeitet als VarioPlan® lieferbar
- Stabstähle (flach) sind kurzfristig lieferbar

Günstiges Rohmaterial online aussuchen, auch als Zuschnitt:  
[www.ResteShop.de](http://www.ResteShop.de)

Schnell, übersichtlich und transparent:  
ResteShop und Schnellfinder bei [www.stahlnetz.de](http://www.stahlnetz.de)

ResteShop Schnellfinder

Werkstoff  
1.2083 X 40 Cr 14

Flach Rund

Breite mm x Dicke mm x Länge mm

Finden

### ResteShop

- alle Werkstoffe
- mit Zuschnittservice
- sofort ab Lager
- günstige Sonderpreise für Reststücke
- so lange der Vorrat reicht

### Schnellfinder

- alle Produkte im Vergleich
- Ihre Sonderteile fertig kalkuliert
- einfache Auswahl der optimalen Lösung

