Rohmaterial

Bleche und Zuschnitte daraus, vergütet auf 275–325 HB, Blechoberfläche gestrahlt und grundiert

	Dicke [mm]														
	6	8	9,2	10	11,6	12	13,6	14	15	16	16,7	17,6	18	20	22
	25	27	28	30	32,5	35	40	43	45	50	53	55	60	63,5	65
	70	74	75	80	84	85	90	100	104	105	110	120	125	130	

Günstiges Rohmaterial online aussuchen, auch als Zuschnitt:

www.ResteShop.de

Schnell, übersichtlich und transparent:
ResteShop und Schnellfinder bei www.stahlnetz.de

ResteShop

- **alle Werkstoffe**
- **mit Zuschnittservice**
- **sofort ab Lager**
- **günstige Sonderpreise für Reststücke**
- **so lange der Vorrat reicht**

Schnellfinder

- **alle Produkte im Vergleich**
- **Ihre Sonderteile fertig kalkuliert**
- **einfache Auswahl der optimalen Lösung**

Rohmaterial

Bleche oder Schmiedeteile und Zuschnitte daraus, gehärtet auf 410–475 HB (41–47 HRC), Blechoberfläche gestrahlt und grundiert

	Dicke [mm]														
	6	8	9,2	10	11,6	12	13,6	14	16	16,7	17,6	18	20	22	25
	27	28	30	32,5	35	40	43	45	50	53	53,5	55	60	63,5	66
	70	74	75	80	84	85	90	100	104	105	110	120	125	130	

Günstiges Rohmaterial online aussuchen, auch als Zuschnitt:

www.ResteShop.de

Schnell, übersichtlich und transparent:
ResteShop und Schnellfinder bei www.stahlnetz.de

ResteShop

- **alle Werkstoffe**
- **mit Zuschnittservice**
- **sofort ab Lager**
- **günstige Sonderpreise für Reststücke**
- **so lange der Vorrat reicht**

Schnellfinder

- **alle Produkte im Vergleich**
- **Ihre Sonderteile fertig kalkuliert**
- **einfache Auswahl der optimalen Lösung**

Rohmaterial

Bleche (Quartoblech, warmgewalzt) oder Bandstahlblech (kaltgewalzt oder warmgewalzt) und Zuschnitte daraus.

	Dickenbereiche [mm]				
	0,7–2,1	***2,0–8,0***	***3,2–80,0***	***80,1–103,0***	***103,1–130,0***
Härte	425–485 HV	425–475 HBW	425–475 HBW	410–475 HBW	390–475 HBW
Herstellung	Kaltband	Warmband	Quartoblech	Quartoblech	Quartoblech

1.1730 C 45 U

Rohmaterial

Bleche oder Zuschnitte daraus
Gewalzt nach EN 10029 Klasse B oder C

	Dicke [mm]														
1.1730 bzw. 1.0503	9,2	11,2	13,3	15	17,5	18	20	22	25	27	30	35	40	43	45
	50	53,5	55	60	65	66	70	73,5	75	80	84	85	90	95	100
	104	110	120	130	140	150	160	175	185	195	205	215	225	235	

Stärkere Abmessung als geschmiedete Stäbe auf Anfrage

- Zuschnitte sägen wir nach Ihren Vorgaben
- Stabstähle (flach) sind kurzfristig lieferbar
- Vorgearbeitet als VarioPlan® lieferbar
- Rundmaterial erhalten Sie als VarioRond®

Günstiges Rohmaterial online aussuchen, auch als Zuschnitt:
www.ResteShop.de

Schnell, übersichtlich und transparent:
ResteShop und Schnellfinder bei www.stahlnetz.de

ResteShop

- **alle Werkstoffe**
- **mit Zuschnittservice**
- **sofort ab Lager**
- **günstige Sonderpreise für Reststücke**
- **so lange der Vorrat reicht**

Schnellfinder

- **alle Produkte im Vergleich**
- **Ihre Sonderteile fertig kalkuliert**
- **einfache Auswahl der optimalen Lösung**

1.0570/1.0577 S 355 J2 (St52-3)

Rohmaterial

Bleche oder Zuschnitte daraus
Gewalzt nach EN 10029 Klasse B oder C

Formate: 1.000 mm x 2.000 mm, 1.250 x 2.500 mm

	Dicke [mm]														
	4	5	6	8	10	12	15	16	18	20	22	25	30	32	35
	40	45	50	55	60	65	70	75	80	90	100	110	120	130	140

Andere Abmessungen auf Anfrage

- Zuschnitte sägen wir nach Ihren Vorgaben
- Vorgearbeitet als VarioPlan® lieferbar
- Auch als EcoPlan® verfügbar
- Rundmaterial erhalten Sie als VarioRond®

Günstiges Rohmaterial online aussuchen, auch als Zuschnitt:
www.ResteShop.de

Schnell, übersichtlich und transparent:
ResteShop und Schnellfinder bei www.stahlnetz.de

ResteShop

- **alle Werkstoffe**
- **mit Zuschnittservice**
- **sofort ab Lager**
- **günstige Sonderpreise für Reststücke**
- **so lange der Vorrat reicht**

Schnellfinder

- **alle Produkte im Vergleich**
- **Ihre Sonderteile fertig kalkuliert**
- **einfache Auswahl der optimalen Lösung**

1.7131 16 MnCr 5

Rohmaterial

Bleche oder Zuschnitte daraus
Gewalzt nach EN 10029 Klasse B oder C

Formate: 1.000 mm x 2.000 mm, 1.250 x 2.500 mm

	Dicke [mm]									
	6	8	10	12	15	16	18	20	22	25
	30	32	35	40	45	50	55	60	65	70
	75	80	90	100	110	120	130	140	150	160

- Zuschnitte sägen wir nach Ihren Vorgaben
- Stabstähle (flach) sind kurzfristig lieferbar
- Rundmaterial erhalten Sie als VarioRond®

Günstiges Rohmaterial online aussuchen, auch als Zuschnitt:

www.ResteShop.de

Schnell, übersichtlich und transparent:
ResteShop und Schnellfinder bei www.stahlnetz.de

ResteShop

- **alle Werkstoffe**
- **mit Zuschnittservice**
- **sofort ab Lager**
- **günstige Sonderpreise für Reststücke**
- **so lange der Vorrat reicht**

Schnellfinder

- **alle Produkte im Vergleich**
- **Ihre Sonderteile fertig kalkuliert**
- **einfache Auswahl der optimalen Lösung**

1.7225 42 CrMo 4

Chemische Zusammensetzung [%]

	C	Si	Mn	P	S	Cr	Mo
max.	0,45	0,40	0,90	0,035	0,035	1,20	0,30
min.	0,38		0,60			0,90	0,15

Rohmaterial

Bleche oder Zuschnitte daraus
Gewalzt nach EN 10029 Klasse B oder C

	Dicke [mm]									
	8	10	12	15	16	18	20	22	25	30
	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80
	90	100	110	120	130	140	150	160		

- Zuschnitte sägen wir nach Ihren Vorgaben
- Stabstähle (flach) sind kurzfristig lieferbar

Günstiges Rohmaterial online aussuchen, auch als Zuschnitt:

www.ResteShop.de

Schnell, übersichtlich und transparent:
ResteShop und Schnellfinder bei www.stahlnetz.de

ResteShop

- **alle Werkstoffe**
- **mit Zuschnittservice**
- **sofort ab Lager**
- **günstige Sonderpreise für Reststücke**
- **solange der Vorrat reicht**
- **in geglühtem und vergütetem Zustand verfügbar**

Schnellfinder

- **alle Produkte im Vergleich**
- **Ihre Sonderteile fertig kalkuliert**
- **einfache Auswahl der optimalen Lösung**

1.2842 90 MnCrV 8

Rohmaterial

Bleche oder Zuschnitte daraus
Gewalzt nach EN 10029 Klasse C

	Dicke [mm]											
	1,5	1,8	2,5	3,6	4,6	5,6	6,6	8,0	8,8	10,0	11,1	12,0
	13,5	14,0	16,6	17,5	19,4	20,5	22,4	23,5	25,0	27,4	28,5	30,0
	32,5	34,0	40,0	42,5	50,0	53,5	60,0	64,0	70,0	80,0	100,0	

Größere Dicken auf Anfrage

- Zuschnitte sägen wir nach Ihren Vorgaben
- Vorgearbeitet als VarioPlan® lieferbar
- Stabstähle (flach) sind kurzfristig lieferbar
- Rundmaterial erhalten Sie als VarioRond®

Günstiges Rohmaterial online aussuchen, auch als Zuschnitt:

www.ResteShop.de

Schnell, übersichtlich und transparent:
ResteShop und Schnellfinder bei www.stahlnetz.de

ResteShop

- **alle Werkstoffe**
- **mit Zuschnittservice**
- **sofort ab Lager**
- **günstige Sonderpreise für Reststücke**
- **solange der Vorrat reicht**

Schnellfinder

- **alle Produkte im Vergleich**
- **Ihre Sonderteile fertig kalkuliert**
- **einfache Auswahl der optimalen Lösung**

1.2436 X 210 CrW 12

Rohmaterial

Bleche oder Zuschnitte daraus
Gewalzt nach EN 10029 Klasse C

	Dicke [mm]								
	2,8	3,9	4,9	5,9	6,9	9,0	11,3	13,4	16,6

- Zuschnitte sägen wir nach Ihren Vorgaben
- Stabstähle (flach) sind kurzfristig lieferbar

Günstiges Rohmaterial online aussuchen, auch als Zuschnitt:

www.ResteShop.de

Schnell, übersichtlich und transparent:
ResteShop und Schnellfinder bei www.stahlnetz.de

ResteShop

- **alle Werkstoffe**
- **mit Zuschnittservice**
- **sofort ab Lager**
- **günstige Sonderpreise für Reststücke**
- **so lange der Vorrat reicht**

Schnellfinder

- **alle Produkte im Vergleich**
- **Ihre Sonderteile fertig kalkuliert**
- **einfache Auswahl der optimalen Lösung**

Telefon: +49 (0) 3 68 44 / 4 80 - 0 • grp@stahlnetz.de
Gebrüder Recknagel Präzision in Stahl

1.2379 X 153 CrMoV 12

Rohmaterial
Bleche oder Zuschnitte daraus
Gewalzt nach EN 10029 Klasse C

	Dicke [mm]											
	2,8	3,9	4,9	5,9	6,9	9,0	11,3	13,4	16,6	20,0	22,4	25,0
	27,7	30,0	32,7	40,0	43,0	50,0	53,0	60,0	70,0	80,0	90,0	100,0
	110,0	120,0	130,0	140,0	150,0	160,0	170,0	180,0	200,0	225,0		

Größere Dicken auf Anfrage

- Zuschnitte sägen wir nach Ihren Vorgaben
- Vorgearbeitet als VarioPlan® lieferbar
- Stabstähle (flach) sind kurzfristig lieferbar
- Rundmaterial erhalten Sie als VarioRond®

Günstiges Rohmaterial online aussuchen, auch als Zuschnitt:
www.ResteShop.de

Schnell, übersichtlich und transparent:
ResteShop und Schnellfinder bei www.stahlnetz.de

ResteShop

- **alle Werkstoffe**
- **mit Zuschnittservice**
- **sofort ab Lager**
- **günstige Sonderpreise für Reststücke**
- **so lange der Vorrat reicht**

Schnellfinder

- **alle Produkte im Vergleich**
- **Ihre Sonderteile fertig kalkuliert**
- **einfache Auswahl der optimalen Lösung**

EroBlock®
Erodierklötze mit garantiert senkrechter Faserrichtung

Ausführung und Toleranzen:
Breite + Länge: feingefräst +0,5 / -0 mm
Dicke: geschliffen +0,5 / -0 mm

Vakuumgehärtet auf beste Zähigkeit und Werkzeugstandzeit. Härtetemperatur 1050 °C, nach dem Abschrecken zwei Mal angelassen bei 575 °C auf eine optimale Härte von 58 HRC. Die Wärmebehandlung ermöglicht problemlos eine spätere PVD-Beschichtung oder Nitrierbehandlung.

Preise [€ / Stück]

	Dicke [mm]			
Vierkant	*30*	*40*	*50*	*150*
120 mm	122	137	153	308
250 mm		373		

Auslaufende Abmessung, nur so lange der Vorrat reicht.
Als Sonderanfertigung jederzeit weiter verfügbar.

Lager- und Sonderabmessungen auf Wunsch mit Startlochbohrung. Sonderabmessungen und alternative Werkstoffe kurzfristig auf Anfrage.

Rohmaterial
Bleche oder Zuschnitte daraus
Gewalzt nach EN 10020 Klasse C oder geschmiedet

	Dicke [mm]								
	9	11,3	13,4	16,7	22,4	27,7	32,7	44	54	65

- Zuschnitte sägen wir nach Ihren Vorgaben
- Vorgearbeitet als VarioPlan® lieferbar
- EroBlock fertig gehärtet ab Lager verfügbar

Günstiges Rohmaterial online aussuchen, auch als Zuschnitt: www.ResteShop.de

Telefon: +49 (0) 3 68 44 / 4 80 - 0 • grp@stahlnetz.de
Gebrüder Recknagel Präzision in Stahl

DAIDO STEEL, JAPAN

Rohmaterial
Gewalzte oder geschmiedete Stäbe sowie Zuschnitte daraus

	Dicke [mm]														
	13,5	16,5	22,4	27,7	32,7	45	55	65	85	95	110	145	165	185	315

- Zuschnitte sägen wir nach Ihren Vorgaben
- Vorgearbeitet als VarioPlan® lieferbar
- Stabstähle (flach) sind kurzfristig lieferbar
- Rundmaterial erhalten Sie als VarioRond®

Günstiges Rohmaterial online aussuchen, auch als Zuschnitt:
www.ResteShop.de

Schnell, übersichtlich und transparent:
ResteShop und Schnellfinder bei www.stahlnetz.de

ResteShop

- **alle Werkstoffe**
- **mit Zuschnittservice**
- **sofort ab Lager**
- **günstige Sonderpreise für Reststücke**
- **so lange der Vorrat reicht**

Schnellfinder

- **alle Produkte im Vergleich**
- **Ihre Sonderteile fertig kalkuliert**
- **einfache Auswahl der optimalen Lösung**

Telefon: +49 (0) 3 68 44 / 4 80 - 0 • grp@stahlnetz.de

GEBRÜDER RECKNAGEL® Präzision in Stahl

Rohmaterial

Gewalzte oder geschmiedete Stäbe sowie Zuschnitte daraus

	Breite [mm]	*Dicke [mm]*	*Durchmesser [mm]*
flach, gewalzt	50 – 270 mm	10 – 105 mm	
flach, geschmiedet	135 – 370 mm	55 – 128 mm	
rund, gewalzt/geschmiedet			Ø 16 – Ø 242 mm

Rohmaterial

Gewalzte oder geschmiedete Stäbe sowie Zuschnitte daraus

	Breite [mm]	*Dicke [mm]*	*Durchmesser [mm]*
flach, gewalzt	50 – 270 mm	10 – 105 mm	
flach, geschmiedet	205 – 405 mm	55 – 305 mm	
rund, gewalzt/geschmiedet			Ø 16 – Ø 242 mm

Daido NAK™80

DAIDO STEEL, JAPAN

Rohmaterial

Gewalzte oder geschmiedete Stäbe sowie Zuschnitte daraus

	Breite [mm]	*Dicke [mm]*	*Durchmesser [mm]*
flach, gewalzt	50 – 410 mm	10 – 105 mm	
flach, geschmiedet	130 – 1.800 mm	110 – 550 mm	
rund, gewalzt/geschmiedet			Ø 20 – Ø 450 mm

Stärkere Abmessungen als geschmiedete Stäbe auf Anfrage

- Zuschnitte sägen wir nach Ihren Vorgaben
- Vorgearbeitet als VarioPlan® lieferbar
- Stabstähle (flach) sind kurzfristig lieferbar
- Rundmaterial erhalten Sie als VarioRond®

Günstiges Rohmaterial online aussuchen, auch als Zuschnitt:

www.ResteShop.de

Schnell, übersichtlich und transparent:
ResteShop und Schnellfinder bei www.stahlnetz.de



ResteShop

- **alle Werkstoffe**
- **mit Zuschnittservice**
- **sofort ab Lager**
- **günstige Sonderpreise für Reststücke**
- **so lange der Vorrat reicht**

Schnellfinder

- **alle Produkte im Vergleich**
- **Ihre Sonderteile fertig kalkuliert**
- **einfache Auswahl der optimalen Lösung**

Telefon: +49 (0) 3 68 44 / 4 80 - 0 • grp@stahlnetz.de

1.2343 X 37 CrMoV 5-1

Rohmaterial

Bleche oder Zuschnitte daraus
Gewalzt nach EN 10029 Klasse C

	Dicke [mm]								
	13,4	20	25	30	35	40	45	50	55
	60	70	80	90	100	110	120	130	140
	150	160	175	185	195	205	215	225	

Stärkere Abmessungen als geschmiedete Stäbe auf Anfrage

- Zuschnitte sägen wir nach Ihren Vorgaben
- Vorgearbeitet als VarioPlan® lieferbar
- Stabstähle (flach) sind kurzfristig lieferbar
- Rundmaterial erhalten Sie als VarioRond®

Günstiges Rohmaterial online aussuchen, auch als Zuschnitt:
www.ResteShop.de

Schnell, übersichtlich und transparent:
ResteShop und Schnellfinder bei www.stahlnetz.de

ResteShop

- **alle Werkstoffe**
- **mit Zuschnittservice**
- **sofort ab Lager**
- **günstige Sonderpreise für Reststücke**
- **so lange der Vorrat reicht**

Schnellfinder

- **alle Produkte im Vergleich**
- **Ihre Sonderteile fertig kalkuliert**
- **einfache Auswahl der optimalen Lösung**

1.2343ESU X 37 CrMoV 5-1 ESU

Rohmaterial

Bleche oder Schmiedestücke und Zuschnitte daraus gewalzt nach EN 10029 Klasse C

	Dicke [mm]								
	40	50	60	70	75	80	85	90	95
	100	105	110	120	130	140	150	160	170
	180	190	205	225	235	305	405		

Stärkere Abmessungen als geschmiedete Stäbe auf Anfrage

- Zuschnitte sägen wir nach Ihren Vorgaben
- Vorgearbeitet als VarioPlan® lieferbar
- Stabstähle (flach) sind kurzfristig lieferbar
- Rundmaterial erhalten Sie als VarioRond®

Günstiges Rohmaterial online aussuchen, auch als Zuschnitt:

www.ResteShop.de

Schnell, übersichtlich und transparent:
ResteShop und Schnellfinder bei www.stahlnetz.de



ResteShop

- **alle Werkstoffe**
- **mit Zuschnittservice**
- **sofort ab Lager**
- **günstige Sonderpreise für Reststücke**
- **so lange der Vorrat reicht**

Schnellfinder

- **alle Produkte im Vergleich**
- **Ihre Sonderteile fertig kalkuliert**
- **einfache Auswahl der optimalen Lösung**

Telefon: +49 (0) 3 68 44 / 4 80 - 0 • grp@stahlnetz.de

Gebrüder Recknagel Präzision in Stahl

1.2767 45 NiCrMo 16

Rohmaterial

Bleche oder Schmiedestücke und Zuschnitte daraus
Bleche gewalzt nach EN 10029 Klasse C

	Dicke [mm]									
	6,1	9,1	11,3	13,3	17,6	20	25	30	35	40
	45	50	55	60	65	70	80	85	90	100
	110	120	130	140	150	165	175	165	175	205

Andere Abmessungen auf Anfrage

- Zuschnitte sägen wir nach Ihren Vorgaben
- Vorgearbeitet als VarioPlan® lieferbar
- Stabstähle (flach) sind kurzfristig lieferbar
- Rundmaterial erhalten Sie als VarioRond®

Günstiges Rohmaterial online aussuchen, auch als Zuschnitt:

www.ResteShop.de

Schnell, übersichtlich und transparent:
ResteShop und Schnellfinder bei www.stahlnetz.de

ResteShop

- **alle Werkstoffe**
- **mit Zuschnittservice**
- **sofort ab Lager**
- **günstige Sonderpreise für Reststücke**
- **so lange der Vorrat reicht**

Schnellfinder

- **alle Produkte im Vergleich**
- **Ihre Sonderteile fertig kalkuliert**
- **einfache Auswahl der optimalen Lösung**

1.2311 40 CrMnMo 7 1.2312 40 CrMnMoS 8-7

Rohmaterial

Bleche oder Zuschnitte daraus, Gewalzt nach EN 10029 Klasse C

	Dicke [mm]									
	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65
	70	75	80	85	90	95	100	110	120	130
	140	150	160	175	185	195	205	235		

	Dicke [mm]									
	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65
	70	75	80	85	90	95	100	110	120	130
	140	150	160	175	185	195	205	235		

Stärkere Abmessungen als geschmiedete Stäbe auf Anfrage

- Zuschnitte sägen wir nach Ihren Vorgaben
- Vorgearbeitet als VarioPlan® lieferbar
- Stabstähle (flach) sind kurzfristig lieferbar
- Rundmaterial erhalten Sie als VarioRond®

Als überlegene Werkstoffalternative empfehlen wir Toolox® 33!

Günstiges Rohmaterial online aussuchen, auch als Zuschnitt:
www.ResteShop.de

Schnell, übersichtlich und transparent:
ResteShop und Schnellfinder bei www.stahlnetz.de

ResteShop

- **alle Werkstoffe**
- **mit Zuschnittservice**
- **sofort ab Lager**
- **günstige Sonderpreise für Reststücke**
- **so lange der Vorrat reicht**

Schnellfinder

- **alle Produkte im Vergleich**
- **Ihre Sonderteile fertig kalkuliert**
- **einfache Auswahl der optimalen Lösung**

1.2083 X 40 Cr 14

Rohmaterial

Bleche oder Zuschnitte daraus
Gewalzt nach EN 10029 Klasse C

	Dicke [mm]									
	20	25	30	35	40	45	50	55	60	70
	75	80	90	100	110	130	150	160	205	

- Zuschnitte sägen wir nach Ihren Vorgaben
- Vorgearbeitet als VarioPlan® lieferbar
- Stabstähle (flach) sind kurzfristig lieferbar

Günstiges Rohmaterial online aussuchen, auch als Zuschnitt:
www.ResteShop.de

Schnell, übersichtlich und transparent:
ResteShop und Schnellfinder bei www.stahlnetz.de

ResteShop

- **alle Werkstoffe**
- **mit Zuschnittservice**
- **sofort ab Lager**
- **günstige Sonderpreise für Reststücke**
- **so lange der Vorrat reicht**

Schnellfinder

- **alle Produkte im Vergleich**
- **Ihre Sonderteile fertig kalkuliert**
- **einfache Auswahl der optimalen Lösung**